

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Accessori di sollevamento — verifica trimestrale

DATA DELLA VERIFICA
23/05/2026

TIPO
Trimestrale

SEDE / CANTIERE
Magazzino

TARGA
—

REDATTO DA
Mario Rossi

QUALIFICA
Persona competente

ATTREZZATURE ESAMINATE
8

PRIMA SCADENZA UTILE
23/08/2026

Riepilogo degli esiti

#	MATRICOLA	MODELLO	ESITO	PROSSIMA VERIFICA
Braca a catena			2 accessori	
1	CT-0101	5 t · Ø 10 mm · G10 · 2 bracci	IDONEO	23/08/2026
2	CT-0102	5 t · Ø 10 mm · G10 · 2 bracci	IDONEO	23/08/2026
Braca tessile ad anello			6 accessori	
3	FS-0101	5 t · 4 m	IDONEO	23/08/2026
4	FS-0102	5 t · 4 m	IDONEO	23/08/2026
5	FS-0103	5 t · 4 m	IDONEO	23/08/2026
6	FS-0104	5 t · 4 m	IDONEO	23/08/2026
7	FS-0105	5 t · 4 m	IDONEO CON PRESCRIZIONI	23/08/2026
8	FS-0106	5 t · 4 m	NON IDONEO	—

Note

Verifica trimestrale della dotazione di magazzino.

IL VERIFICATORE
Mario Rossi
Persona competente

IL DATORE DI LAVORO / PREPOSTO PER PRESA VISIONE

Firma e data

Firma

ESITI PUNTO PER PUNTO
Accessori raggruppati per categoria — 8 in tutto

Braca a catena													2 accessori · 11 punti di controllo
N. / MATRICOLA	MODELLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ESITO
CT-0101 n. 1	5 t · Ø 10 mm · G10 · 2 bracci	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO
CT-0102 n. 2	5 t · Ø 10 mm · G10 · 2 bracci	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO

- 1 · BRC-01 — Targhetta con portata, grado, numero di bracci e costruttore leggibile
2 · BRC-02 — Intagli, cricche, deformazioni o maglie piegate su tutti i bracci
3 · BRC-03 — Allungamento e usura della sezione entro i limiti su ogni braccio (criterio: allungamento oltre 5 % o usura oltre 10 %: fuori servizio)
4 · BRC-04 — Bracci di uguale lunghezza, nessuna maglia annodata o accorciata di fortuna
5 · BRC-05 — Accorciatori e ganci di accorciamento integri e correttamente impegnati
6 · BRC-06 — Ganci: gola non aperta, punta non deformata, molla di sicurezza funzionante
7 · BRC-07 — Apertura della gola dei ganci e usura dei perni entro i limiti (criterio: misura, scarto oltre il 10 %)
8 · BRC-08 — Maglia master integra, non deformata, libera di ruotare
9 · BRC-09 — Corrosione, danni da calore o da agenti chimici
10 · COM-01 — Conservazione e stoccaggio corretti (niente spigoli vivi, umidità, agenti chimici, appoggio a terra)
11 · COM-02 — Scheda dell'attrezzatura aggiornata e documentazione del fabbricante disponibile

Braca tessile ad anello										6 accessori · 10 punti di controllo			
N. / MATRICOLA	MODELLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ESITO	
FS-0101 n. 3	5 t · 4 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO	
FS-0102 n. 4	5 t · 4 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO	
FS-0103 n. 5	5 t · 4 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO	
FS-0104 n. 6	5 t · 4 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO	
FS-0105 n. 7	5 t · 4 m	OK	OK	OK	KO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	IDONEO CON PRE- SCRIZIONI	
FS-0106 n. 8	5 t · 4 m	OK	KO	KO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NON IDONEO	

- 1 · BRT-01 — Etichetta presente e leggibile: portata, materiale, lunghezza, costruttore
2 · BRT-02 — Camicia esterna integra: nessun taglio, foro o strappo
3 · BRT-03 — Anima portante non a vista attraverso la camicia
4 · BRT-04 — Abrasione eccessiva, in particolare nei punti di appoggio del carico
5 · BRT-05 — Cuciture di chiusura integre
6 · BRT-06 — Danni chimici o termici: indurimento, fusione, bruciature, macchie
7 · BRT-07 — Sezione uniforme: nessun rigonfiamento o strozzatura dell'anima
8 · BRT-08 — Portata coerente con l'uso previsto e con il fattore di modalità di imbracatura
9 · COM-01 — Conservazione e stoccaggio corretti (niente spigoli vivi, umidità, agenti chimici, appoggio a terra)
10 · COM-02 — Scheda dell'attrezzatura aggiornata e documentazione del fabbricante disponibile

Legenda degli esiti: **OK** conforme · **KO** non conforme · **NA** non applicabile a questo accessorio.

SCHEDE DI DETTAGLIO

2 accessori con rilievi, prescrizioni o annotazioni

7. FS-0105 Braca tessile ad anello (round sling)

COSTRUTTORE Spanset	PORTATA 5000 kg	GRADO / CLASSE —	IN SERVIZIO DAL 03/02/2025
DESCRIZIONE Round sling rosso, 5 t — 4 m		PERIODICITÀ ogni 3 mesi	PROSSIMA VERIFICA 23/08/2026

COD.	PUNTO DI CONTROLLO	ESITO	NOTE
BRT-04	Abrasione eccessiva, in particolare nei punti di appoggio del carico	KO	Abrasione marcata della camicia sui due punti di appoggio del carico.

Esito: IDONEO CON PRESCRIZIONI

Prescrizioni: Impiegare esclusivamente con protezioni d'angolo. Riverificare fra un mese anziché al trimestre.

8. FS-0106 Braca tessile ad anello (round sling)

COSTRUTTORE Spanset	PORTATA 5000 kg	GRADO / CLASSE —	IN SERVIZIO DAL 03/02/2025
DESCRIZIONE Round sling rosso, 5 t — 4 m		PERIODICITÀ ogni 3 mesi	PROSSIMA VERIFICA —

COD.	PUNTO DI CONTROLLO	ESITO	NOTE
BRT-02	Camicia esterna integra: nessun taglio, foro o strappo	KO	Camicia tagliata per circa 60 mm a 30 cm dall'etichetta.
BRT-03	Anima portante non a vista attraverso la camicia	KO	Anima portante a vista attraverso il taglio.

Esito: NON IDONEO

Ritirata dal servizio in giornata e segregata in attesa di distruzione.